Краски акриловые Лакра

Краска для потолков ЛАКРА акриловая белая

Для окраски потолков в помещениях, с нормальной влажностью. Белизна не менее 96% Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки. Срок хранения/срок годности: 2 года

120826	Краска Лакра 1,3кг В/Д д/потолков белая
100006	Краска Лакра 3кг В/Д д/потолков белая (вед)
170541	Краска 6,5кг в/д д/потолков Белый Лакра
163286	Краска 14кг в/д д/потолков белая Лакра
100012	Краска Лакра 40кг В/Д д/потолков белая

Краска для потолков ЛАКРА акриловая супербелая

Для окраски потолков в помещениях, с нормальной влажностью. Белизна не менее 96% Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки. Срок хранения/срок годности: 2 года

100007	Краска Лакра 3кг В/Д д/потолк. супербел. ведро
703623	Краска Лакра 6,5кг В/Д д/пот.супербелая
100013	Краска Лакра 14-15кг В/Д д/потол. супербел

Краска для стен и потолков белоснежная ЛАКРА акриловая

Для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Допускает протирку сухой тканью. Белизна не менее 85%. Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами. Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки. Срок хранения/срок годности: 2 года

165410	Краска Лакра 3кг В/Д д/стен и пот.белосн.(ведро)
173323	Краска Лакра 6,5кг В/Д д/пот,стен белоснежн.
165411	Краска 14-15кг В/Д д/ст/пот белосн.лакра
168728	Краска Лакра 40кг в/д д/стен и потолка белосн.

Краска интерьерная белая ЛАКРА акриловая

Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.
Допускает легкую влажную уборку. Ручная колеровка водными или универ- сальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки Срок хранения/срок годности: 2 года

100024	Краска Лакра 1,3кг интерьер. белая
100019	Краска Лакра 3кг интерьер.белая ведро
103590	Краска Лакра 6,5кг интерьерная белая
100025	Краска Лакра 14-15кг интерьер белая
100026	Краска Лакра 40кг интерьер. белая

Краска интерьерная влагост. повышен. белизны ЛАКРА акриловая

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью. Допускает протирку влажной тканью. Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами. Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки. Срок хранения/срок годности: 2 года

115138	Краска Лакра 1,3кг интерьер. повыш. белизны
122114	Краска Лакра 3кг интер.влаг.повыш.бел ведр
122374	Краска 6,5кг интер.влаг.повыш.бел.Лакра
100021	Краска Лакра 14-15кг интер.влаг.пов.бел.

Краска интерьерная влагостойкая супербелая ЛАКРА акриловая

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью. Допускает протирку влажной тканью. Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами. Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впиты- вающей способности подложки. Срок хранения/срок годности: 2 года

100022	Краска Лакра 3кг интер.влагост. супербел
706695	Краска Лакра 6,5кг интерьерная влагост.супербел
100023	Краска Лакра 14-15кг интер.влаг.супербел.

Краска для обоев ЛАКРА латексная

Для окраски всех типов обоев (флизелиновых, стеклообоев) в сухих и влажных помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Допускает протирку влажной тканью. Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами. Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки. Срок хранения/срок годности: 2 года

132249	Краска Лакра 3кг д/обоев в/д
132250	Краска Лакра 14-15кг д/обоев в/д белый

Фактурные краски

Краска фактурная Лакра PROF IT

Для внутренних и наружных работ. Для получения декоративного рельефного покрытия на минеральных поверхностях. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие, скрывающие мелкие дефекты стен. Отличается высокой твердостью и атмосферостойкостью, белизной.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок. Расход:до 1 кг/м2
Срок хранения/срок годности: 3 года

172813	Краска 9кг PROF IT фактурная
100234	Краска 18кг PROF IT фактурная

Краски интерьерные латексные ЛАКРА

Краска интерьерная латексная влагостойкая ЛАКРА

Для окраски стен и потолков помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью. Рекомендуется для окрашивания стеклообоев и всех видов структурных обоев на флизелиновой основе. Допускает протирку влажной тканью.
Ручная колеровка водными или универ- сальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впиты- вающей способности подложки
Срок хранения/срок годности: 2 года

100027	Краска Лакра 3кг латекс. интерьер. влагост.белая
200387	Краска 6,5кг латекс.интер влаг.белая Лакра
100028	Краска Лакра 14-15кг латекс.интер.влаг.бел

Краска латексная моющаяся ЛАКРА

Для наружных и внутренних работ. Для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендуется для окрашивания стеклообоев и всех видов структурных обоев на флизелиновой основе.
Допускает частую влажную уборку.
Ручная колеровка водными или универ- сальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки Срок хранения/срок годности: 2 года

100029	Краска Лакра 3кг латекс.интерьер. моющаяся,бел.
713214	Краска Лакра 6,5кг латекс.интер. моющаяся,белая
100030	Краска Лакра 14-15кг латекс.интер.моющ белый

Краска Интерьерная Латексная Лакра PROF IT

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью. Обладает прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, хорошими декоративными свойствами и укрывистостью. Образует супербелое матовое влагостойкое покрытие, допускающее протирку влажной тканью. Расход: 7-8 м2/кг
Срок хранения/срок годности: 2 года

715969	Краска 14кг PROF IT база А интерьерн латекс
101296	Краска 25кг PROF IT база А интерьерн латекс

Водно-дисперсионные акриловые краски ЛАКРА

Краска фасадная ЛАКРА

Атмосферостойкая. Устойчивая к частому мытью. Для наружных работ, фасады зданий. Также идеально подходит для образования износоустойчивых внутренних покрытий.
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами. Расход: 6-7 м2/кг
Срок хранения/срок годности: 2 года

122201	Краска Лакра 3кг фасадная белая
170542	Краска 6,5кг фасадная Белый Лакра
100031	Краска Лакра 14-15кг фасадная белая
100032	Краска Лакра 40кг фасадная белая

Краска фасадная Лакра PROF IT

Для наружных и внутренних работ. Для окраски фасадов зданий и для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью. Обладает высокими декоративными свойствами, хорошей паропроницаемостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие с высокой износоустойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам. Допускает частую влажную уборку. База А используется в качестве белой краски и колеровки в пастельные тона. База С только для компьютерной колеровки в темные или насыщенные тона.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок. Расход: 7-8 м2/кг Срок хранения/срок годности: 2 года

193280	Краска 14кг PROF IT фасад база А
161928	Краска 25кг PROF IT база А фасадная
100334	Краска PROF IT 13кг база С фасадная